

## G 7131 SCi AD 125 Edition Integrierter Geschirrspüler mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Unser Raumwunder – Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler – ab ?? Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose



EAN: 4002516714163 / Materialnummer: 12374650 / Alte Materialnummer: 21713157D

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahl-Tasten
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,64
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	64
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,40
Dauer des Eco-Programms in Minuten	199
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	0,90
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,90
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•

## G 7131 SCi AD 125 Edition

Integrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516714163 / Materialnummer: 12374650 / Alte Materialnummer: 21713157D

BrilliantGlassCare

•

### Spülprogramme

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45°C

•

Intensiv 75°C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55°C

•

Fein

•

ExtraLeise 39 dB(A)

•

Gerätepflege

•

Salz ausspülen

•

### Spüloptionen

AutoDos

•

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Extra sauber

•

Extra trocken

•

### Korbgestaltung

Besteckunterbringung

3D-MultiFlex-Schublade

FlexCare-Gläserhalter

2

FlexCare-Tassenauflage

1

Korbgestaltung

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL Assist

•

### Sicherheit

Waterproof-System

•

Sieb-Kontrollanzeige

•

Kindersicherung

•

### Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm

600

Nischenbreite maximal in mm

600

Nischenhöhe minimal in mm

805

Nischenhöhe maximal in mm

870

Niscentiefe in mm

570

Gerätebreite in mm

598

Gerätehöhe in mm

805

Gerätetiefe in mm

570

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm

116,5

Nettogewicht in kg

48,2

Gesamtanschlusswert in kW

2,00

Spannung in V

230

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Elektrische Frequenz Standard

50

Länge Wasserzulaufschlauch in m

1,50

## G 7131 SCi AD 125 Edition

Integrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516714163 / Materialnummer: 12374650 / Alte Materialnummer: 21713157D

Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0

### Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Gutschein für ein Paket mit Klarspüler, Regeneriersalz, DishClean	•


### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
--	---

G 7131 SCi AD 125 Edition

Integrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)